

## SECCIÓN IV

### CONCURSO DE PRECIOS N° 19/2021

**Obra:** Colocación de pórvido Superior Tribunal de Justicia

**Ubicación:** Roberto Jones N°75, Rawson

## MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto, la colocación de pórvido 10x10 tipo adoquín en el patio interno del Superior Tribunal de Justicia.-

Previo a colocar el pórvido se ejecutará una carpeta con pendiente hacia los canteros, matando los niveles interiores del edificio, y colocando vaina de PVC tapando la cañería de agua.-

El pórvido se colocará con junta tomada de 2cm de ancho y 1cm de profundidad, dejando un zócalo perimetral de cemento alisado de diez centímetros de ancho aproximadamente.-

Una vez colocado el pórvido, se esperarán 20 días, se lavará con ácido y luego se le aplicaran dos manos de Pisoacril con diferencia de 6hs entre sí, dejando secar la última 48hs, por tal motivo la última mano se debe dar un viernes por la tarde.-

Por otra parte, se lijará y parchará donde sea necesario el sector de hormigón visto de la escuela de capacitación y luego se aplicará sellador y dos manos de pintura látex acrílico para exterior.-

La empresa deberá tener en cuenta que las obras se podrán realizar pasadas las 13hs, siendo la única responsable de dejar la obra limpia y libre de polvo para que al día siguiente pueda trabajar el personal.-

Una vez finalizada la obra, el contratista dejará el sector limpio de todo resto de pintura o material de obra.-

La oferta contempla materiales (exceptuando el pórvido) y mano de obra.-

**EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES DE 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS CORRIDOS).**

Poder Judicial de la Provincia del Chubut Dirección de Administración	Oferente/Contratista	Sección IV
		Página 1